

103 A Sa B

- Limité à 500 exemplaires
- Boîte en acier inoxydable, polie
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Blue and silver electroplated dial, résistant aux UV
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

The classic pilot chronograph is limited to 500 units and boasts a blue electroplated dial with sunburst decoration and silver electroplated counters. The technological features of the watch demonstrate its suitability for everyday use. For example, Ar-Dehumidifying Technology guarantees increased functional reliability and freedom from fogging. The captive pilot's bezel with minute ratcheting features a luminous triangular main marker. Indices and the stopwatch hour, minute and seconds hands are coated with luminous paint, which enables perfect readability – even at night. The chronograph features a polished stainless-steel case and sapphire crystal glass, which is also used for the transparent back. The watch is resistant to low pressure, pressure-resistant up to 20 bar, shock-resistant and anti-magnetic. Being an exclusive edition, the 103 A Sa B is limited to 500 units. To match the blue electroplated dial, the watch comes with a blue cowhide strap with alligator embossing and white contrasting stitching as well as a gray textile strap as part of a set in a fine case. This allows the wearer to change the strap to suit the occasion or purpose.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-Reg.-Nr.:

DE75393444

Technique

- Valjoux 7750
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Poussoirs vissables
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour et de la date
- Chronographe
- Lunette tournante bidirectionnelle avec minuterie et repère luminescent

Technologies SINN

- Ar-dehumidifying technology for enhanced freedom from fogging
- Lunette tournante captive spéciale

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 17 mm
- Poids sans bracelet: 88 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran bleu galvanisé with silver electroplated counters
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH