

## 103 Classic

### The traditional pilot chronograph.

- Limité à 500 exemplaires
- Boîte en acier inoxydable, polie
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions



When our company was founded in 1961 it concentrated mainly on producing pilot's chronographs and navigation cockpit clocks. An early classic, and one which is still in our range today, is the 103 series. We have produced the 103 CLASSIC in a limited edition of just 500 timepieces. Based on the legendary 103 A, it features the aesthetically balanced, V-shaped Tri-Compax arrangement of counters. The styling is modelled on that of its classic predecessor, however the state-of-the-art technologies are up to the very latest SINN standards. The 103 Classic has a captive pilot's bezel with minute ratcheting and Ar-Dehumidifying Technology to prevent fogging and increase functional reliability. The face covering is made of sapphire crystal. The 103 CLASSIC is high-altitude resistant and can withstand pressures of up to 20 bar.

---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

## Technique

- Valjoux 7750 tricompax
- Remontage automatique
- 27 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

### Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Poussoirs vissables
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

### Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Chronographe
- Lunette tournante bidirectionnelle avec minuterie et repère luminescent

### Technologies SINN

- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Lunette de plongée captive avec protection sophistiquée contre les manipulations non intentionnelles

---

## SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 17 mm
- Poids sans bracelet: 88 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran noir brillant
- Silver electroplated counters
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**