

## 103 Sa B E

### Le chronographe d'aviateur classique

- Limité à 500 exemplaires
- Boîte en acier inoxydable, polie
- Cadran bleu avec soleillage
- Indicateurs, aiguilles, chiffres et triangle luminescent revêtus d'une couche de peinture ivoire
- Lunette tournante spéciale aviation bleue anodisée
- Glace du cadran et fond de boîte en saphir
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions



Un de nos classiques dans un look incomparable, qui plus est en plusieurs versions : le modèle 103 Sa B E. Avec l'ornement de ses aiguilles, chiffres et indicateurs par un élément luminescent de couleur ivoire, cette superbe montre rappelle incontestablement les montres de pilote historiques. L'effet est particulièrement renforcé par la présence de bleu classique. C'est aussi la première de nos montres qui affiche un cadran avec soleillage et une lunette spécial aviation anodisée en aluminium. Cela confère en outre une touche de modernité au chronographe de pilote, sans pour autant que le caractère de la montre ne soit remis en question. Autre particularité : sa glace de qualité supérieure. De profil, le cristal de saphir ici utilisé, très courbe, ressemble au verre acrylique traditionnel. Cinq rayons de courbure sont tour à tour employés pour la taille et le polissage minutieux de cette glace en cristal de saphir dans un élément brut massif d'environ 5 mm d'épaisseur. Les outils nécessaires à la fabrication résultent donc d'une confection spéciale. Résultat : ce procédé garantit non seulement l'aspect classique de l'objet, mais confère en outre à sa glace une grande résistance. Limité à 500 exemplaires, le modèle 103 Sa B E affiche un rotor gravé de l'inscription « Eine von 500 ». Du point de vue technique, il va de soi que cette montre répond aux exigences de tout modèle SINN. Elle résiste ainsi aux pressions jusqu'à 20 bars et à la basse pression.

---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

## Technique

- Valjoux 7750
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

### Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

### Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage du jour et de la date
- Chronographe
- Lunette tournante bidirectionnelle et repère luminescent

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 16 mm
- Poids sans bracelet: 77 gramme

---

## SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Cadran et aiguilles

- Cadran bleu
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**