

## 103 St Sa E

- Limité à 300 pieces
- Boîte en acier inoxydable, polie
- Ivory-coloured coating on the indices, hands, numbers and key mark
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Technique de déshumidification Ar disponible en option
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

The classic pilot watches in series 103 are amongst the most traditional watches to be developed by our company. Their aesthetic design was and remains style-defining. The 300-piece limited-edition 103 St Sa E is reminiscent of historical pilot watches with its luminous ivory-coloured coating on the hands, numerals and indices. Although classic in appearance, this SINN watch is every bit contemporary thanks to its high-tech features. For example, the 103 St Sa E has a captive pilot's bezel with minute ratcheting, which is securely attached to the polished stainless-steel case. It is resistant to low pressure and can withstand pressures of up to 20 bar. The crystal and transparent back are made of curved sapphire crystal glass.



---

### SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

## Technique

- Valjoux 7750
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

### Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Poussoirs vissables
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

### Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour et de la date
- Chronographe
- Lunette tournante bidirectionnelle avec minuterie et repère luminescent

### Technologies SINN

- Lunette tournante captive spéciale
- Technique de Déshumidification Ar disponible en option

---

## SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 17 mm
- Poids sans bracelet: 88 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent revêtues d'un enduit luminescent
- Index, chiffres et aiguilles revêtus d'un enduit ivoire

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**