

## 104 St Sa A G

### La montre de pilote classique.

- Limité à 500 exemplaires
- Cadran vert métallisé scintillant
- Boîte en acier inoxydable, polie
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Glace du cadran et fond de boîte en saphir
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

La 104 St Sa A G est une montre de pilote au sens classique du terme, qui démontre une nouvelle fois l'attachement à l'héritage SINN. De plus, ce garde-temps se caractérise par son cadran vert métallisé scintillant. La montre n'est disponible qu'en 500 exemplaires avec numéro d'édition limitée gravé sur le rotor. La 104 St Sa A G propose une indication de la date et du jour de la semaine, parfaitement lisibles grâce à la structure claire du cadran. Du point de vue technique, elle se démarque notamment par sa lunette tournante bidirectionnelle dotée d'une minuterie et solidaire de la boîte. La boîte en acier inoxydable poli est surmontée d'une glace saphir. Le fond, lui aussi en glace saphir, permet d'admirer le fascinant travail de filigrane du mouvement mécanique. La 104 St Sa A G est étanche jusqu'à 20 bar et offre une résistance aux basses pressions.



---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

# Technique

## Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2836-2
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

## Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

## Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour
- Lunette tournante bidirectionnelle avec graduation 60 minute et repère luminescent

## Technologies SINN

- Lunette tournante captive spéciale

---

### SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 11,9 mm
- Poids sans bracelet: 74 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran vert métallisé scintillant
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**