

140 St S

Le chronographe de l'espace.

- Mouvement de chronographe SINN SZ01
- Minute centrale du chronographe
- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Boîte traitée TEGIMENT pour une résistance extrême aux éraflures
- Boîte à revêtement anti-éraflure noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Lunette tournante intégrée
- Verre saphir
- Fond de boîte sans nickel, non traité TEGIMENT
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 10 bar
- Résistance aux basses pressions



Notre légendaire série 140 est dotée de nouvelles fonctionnalités. Elle bat au rythme du mouvement de chronographe SINN SZ01, un nouveau calibre développé en interne équipé d'une minute sautante du chronographe sur un cadran central.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- Mouvement de chronographe SINN SZ01
- Remontage automatique
- 28 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, noire
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Date date
- Minute centrale du chronographe avec graduation 60 minutes
- Lunette tournante intégrée bidirectionnelle avec repère luminescent
- Échelle de graduation pour l'affichage d'un quart de seconde lors de mesures de durées très courtes

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technologies SINN

- Boîte à Revêtement Anti-éraflure Noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Poussoirs avec système D3
- Couronne avec système D3

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 44 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 15 mm
- Poids sans bracelet: 118 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent
- Indicateurs du chronographe revêtus d'un enduit luminescent

Garantie

- 3 ans

Prix

avec bracelet en cuir à partir de 4.480,00 €

avec bracelet en acier inoxydable massif à partir de 4.940,00 €

avec bracelet silicone à partir de 4.480,00 €

TVA comprise

SINN SPEZIALUHREN GMBH