

212 KSK

The watch with 64-mil ratcheting on the captive rotating bezel.

- Limité à 300 exemplaires
- Boîtier et couronne en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l'eau de mer
- Lunette tournante avec revêtement noir à surface dure sur un fond traité par TEGIMENT
- Déshumidification Ar, donc résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45 °C à 80 °C
- Affichage 24 heures avec double fuseau horaire
- Lunette impossible à perdre, tournant dans les deux sens et subdivisée en 64 degrés
- Étanchéité jusqu'à 100 bars
- Glace saphir
- Résistance aux basses pressions



À l'occasion du 20ème anniversaire du commando de forces spéciales (KSK) en 2016, nous avons conçu, en collaboration avec la Gemeinschaft Deutscher Kommandosoldaten e.V., la « K212 Kommando Spezialkräfte », une édition spéciale limitée à 70 exemplaires uniquement destinés aux membres. Pour les amateurs de montres qui n'en font pas partie, il existe une version commercialisée, l'édition 212 KSK limitée à 300 exemplaires. Elle a été inspirée de l'édition d'anniversaire non commercialisée. Son cadran est lui aussi orné du signe distinctif du KSK. De plus, nous avons particulièrement veillé à ce qu'elle puisse être utilisée au quotidien. La lunette tournante est subdivisée en 64 degrés, comme les boussoles de marche servant à l'orientation du KSK lors d'opérations sur le terrain.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-Reg.-Nr.:

DE75393444

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2893-2 GMT 24
- Remontage automatique
- 21 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute, microbillé
- Lunette de plongée avec Revêtement Anti-éraflure Noir, traité TEGIMENT
- Verre saphir, traitée antireflet
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 100 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Affichage sur 24 heures avec deux fuseaux horaires
- Lunette impossible à perdre, tournant dans les deux sens et subdivisée en 64 degrés

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technologies SINN

- Lunette de plongée avec Revêtement Anti-écaillage Noir, traité TEGIMENT
- Lunette tournante captive spéciale
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45 °C à +80 °C
- Couronne avec système D3

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 47 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 24 mm
- Hauteur de la boîte: 14.5 mm
- Poids sans bracelet: 127 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Aiguilles et index revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH