

243 Ti K

L'élégance pour dames.

- Boîte en titane haute résistance, polie
- Cadran couleur cuivre, galvanisé
- Appliqués posées à la main
- Verre saphir
- Étanchéité jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Notre série 243 est composée de modèles à la sobriété intentionnelle, au design classique, élégant et féminin.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2671
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en titane haute résistance, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date

Dimensions et poids

- Dimensions de la boîte: 22.5 x 29.5 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 14 mm
- Hauteur de la boîte: 9 mm
- Poids sans bracelet: 20 gramme

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Cadran et aiguilles

- Cadran couleur cuivre, galvanisé
- Appliques posées à la main
- Appliques revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH