

## 256 Ty

### Die universellen Chronographen.

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Tachymeterskala
- Deckglas aus Saphirkristall
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher
- 

Wer nicht auf die Vorzüge unserer großen Chronographen verzichten möchte, jedoch vor der Größe der Gehäuse zurückschreckt, hat hier die Variante zur Wahl – unsere Modellreihe 256 mit 38,5 mm Durchmesser. Treibende Kraft der Modellreihe 256 ist das bewährte Automatikwerk vom Typ Valjoux 7750. Für alle, die sich an schnellen Autos begeistern, ist unser Modell 256 Ty wie geschaffen. Die klassische Tachymeterskala – ursprünglich zum Einstellen des Automobil-Tachometers auf eigens eingerichteten Eichstrecken gedacht – ist auf dem Edelstahl-Außenring eingraviert und lässt Geschwindigkeitsmessungen von 60 km/h bis 500 km/h zu.



---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

# Technische Merkmale

## Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- Valjoux 7750
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

## Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Deckglas aus Saphirkristall, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Krone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

## Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Datumsanzeige
- Wochentagsanzeige
- Chronograph
- Tachymeterskala

---

## SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 14,5 mm
- Gewicht ohne Band: 76 Gramm

### Zifferblatt und Zeiger

- Mattschwarzes Zifferblatt
- Ziffern und Indizes mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**