

303 M-kmh Silver

The model railway chronograph.

- Boîte en acier inoxydable, polie
- Model railway tachymeter
- Table with km/h and mph scale on the transparent case back
- Cadran argenté galvanisé, résistant aux UV
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité jusqu'à 20 bars (= 200 m profondeur des eaux)
- Résistance aux basses pressions
-

Model railway enthusiasts who put together prototypical trains and design and build contemporary scenes with meticulous attention to detail also want to run their trains at speeds appropriate to the originals. Accordingly, the chronograph's tachymeter is calibrated to a model railway scale. Thus the speed of a fast model ICE can be measured just as accurately as that of a historic steam locomotive.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- Valjoux 7750
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars (= profondeur de 200 m)
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour et de la date
- Chronographe
- Model railway tachymétrique (kmh)

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 17 mm
- Poids sans bracelet: 90 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran argenté galvanisé
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH