

303 Silber 12

Der Autofahrerchronograph.

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert / satiniert
- Galvanisch versilbertes Ziffernblatt, UV-beständig
- Deckglas aus Saphirkristall
- Massivboden (Sichtboden aus Saphirkristallglas optional)
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

•





Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- Valjoux 7750
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert/satiniert
- · Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Boden verschraubt
- Krone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Datumsanzeige
- Wochentagsanzeige
- Chronograph



Maße und Gewicht

• Gehäusedurchmesser: 41,0 mm

• Bandanstoßbreite: 20 mm

• Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15,5 mm

• Gewicht ohne Band: 90 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

• Galvanisch versilbertes Zifferblatt

- Indizes mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt