

456 St Perlmutter R

Die sportliche Damenuhr mit Perlmutter-Zifferblatt.

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert (auf Wunsch auch mit 18 kt Gold-Zierring)
- Rosa schimmerndes Perlmutterzifferblatt
- In Handarbeit aufgesetzte Appliken
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher



Mit Perlmutter liefert die Natur ein ganz besonders schönes Schmuckmaterial. Sein irisierender Schimmer fasziniert die Menschen seit jeher, und Kunsthandwerker haben schon frühzeitig kostbare Gegenstände mit Perlmutter weiter aufgewertet – etwa durch Intarsien in edlen Hölzern von Möbelstücken. Verschiedene Seeschnecken und Perlmuscheln bilden eine Perlmutter Schicht auf der Innenseite ihrer Schalen. Nüchtern ausgedrückt, handelt es sich dabei um Plättchen aus Calciumcarbonat. Eben dieses Material benutzen Muscheln auch, um eingedrungene Fremdkörper wie Sandkörner unschädlich zu machen, indem sie sie mit vielen Schichten aus Perlmutter umkleiden und sie so in Perlen verwandeln. Perlmutter in weiß, hellblau oder rosa schimmernd steht als Zifferblattvariante für die Modellreihe 456 zur Verfügung. Ganz gleich, ob in der Stahluhr oder – wie auf Wunsch auch möglich – in der Gehäuseversion mit Goldzierring, durch das schimmernde Zifferblatt gewinnt die Damenuhr eine völlig andere Ausstrahlung. Und die Pastellfarben passen gleichermaßen zur Alltagskleidung wie zur eleganten Abendrobe.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- ETA 2671
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Datumsanzeige

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 28,0 mm
- Bandanstoßbreite: 14 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 9,0 mm
- Gewicht ohne Band: 30 Gramm

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Zifferblatt und Zeiger

- Rosa schimmerndes Perlmutterzifferblatt
- Aufgesetzte Appliken
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

SINN SPEZIALUHREN GMBH