

556 Citringelb

Die sportlich-elegante Uhr mit farbigem Zifferblatt.

- Limitiert auf 400 Stück
- Metallisch citringelb schimmerndes Zifferblatt
- Von Hand aufgesetzte Appliken
- Gehäuse aus Edelstahl, satiniert
- Deck- und Bodenglas aus Saphirkristall
- Wasserdicht und druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher
-

Edelsteine faszinieren. Sie beeindruckten durch Schönheit und Reinheit, sind glitzernde Symbole für Unvergänglichkeit und Vollkommenheit. Begeisterung löst insbesondere ihre farbige Vielfalt aus, die sich in exotisch klingenden Bezeichnungen widerspiegelt. Farbenfroh kommen auch diese auf jeweils 400 Stück limitierten Uhren der Modellreihe 556 daher. So zeigen sich die Zifferblätter in Smaragdgrün, Citringelb, Aquamarinblau und Karneolrot eindrucksvoll: Eine zeitgemäße, frisch anmutende Optik in Kombination mit der Formgebung einer SINN-Uhr führt zu gelungenen Uhrenkreationen. Um die aus der Edelsteinwelt entlehnten Farbtönen der Zifferblätter mit ihren rhodinierten und polierten Stabappliken noch stimmiger zu gestalten, werden die Farben mit einem metallisch schimmernden Lack erzielt. Einwandfrei betrachten lässt sich all dies durch ein Deckglas aus Saphirkristall – ein Material, welches wir auch für den Sichtboden verwenden. Der klare Blick auf die präzise Arbeit des Uhrwerks ist damit jederzeit gegeben. Auch in Sachen mechanischer Stabilität lässt sich die SINN-Handschrift eindeutig erkennen: Die Uhren sind unterdrucksicher, wasserdicht und druckfest bis 20 bar. Ein geschmackvolles Canvas-Lederarmband in Grau mit Schmetterlingsfaltschließe gehört standardmäßig zu jeder Uhr dazu und gibt dem farbigen Auftritt dieser interessanten Zeitmesser den letzten Schliff.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- SW200-1
- Automatikaufzug
- 26 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, satiniert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Krone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Wasserdicht und druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 11 mm
- Gewicht ohne Band: 65 Gramm

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Zifferblatt und Zeiger

- Metallisch citringelb schimmerndes Zifferblatt
- Von Hand aufgesetzte Appliken
- Indizes mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden- und Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

SINN SPEZIALUHREN GMBH