

6000 Jubiläum II

Die Frankfurter Finanzplatzuhr.

- Limitiert auf 100 Stück
- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- DIAPAL – schmierstofffreie Hemmung
- Anzeige von drei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis
- Deckglas aus Saphirkristall
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe)
- Unterdrucksicher
-

Es war die Frankfurter Finanzplatzuhr Modell 6000, die die Serie der Frankfurter Finanzplatzuhren 1999 begründete. Damals stand hinter dieser Uhr die bewusste Entscheidung, die zum Beispiel an unseren Fliegeruhren hoch geschätzte Alltagstauglichkeit in ein klassisches Modell zu integrieren. Viele Kunden haben diese Art der Uhr begeistert aufgenommen – auch weil sie eine Hommage an die Börsenstadt

Frankfurt darstellt, in der unser Unternehmen beheimatet ist. Ausdruck der tiefen Verbundenheit bildet der Schriftzug „Frankfurt am Main“, der

zum ersten Mal auf dem Zifferblatt einer SINN-Uhr aufgebracht wurde. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums präsentieren wir Ihnen eine weitere Frankfurter Finanzplatzuhr, die das Ereignis gebührend feiert. Das Modell 6000 Jubiläum II zeigt sich dabei mit seinem braun schimmernden Zifferblatt und den rhodinierten Appliken in einem überraschend neuen, gleichwohl immer noch klassischen Gewand. Aus gegebenem Anlass kommt bei diesem Modell zusätzlich die DIAPAL-Technologie zum Einsatz, die eine erhöhte Gangsicherheit des Uhrwerks gewährleistet, so daß Sie fünf Jahre Garantie erhalten! Alligatorlederarmband und Massivarmband in einem exklusiven Holzetui runden das Gesamtbild dieser hochwertigen Jubiläumsumhr perfekt ab.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- Valjoux 7750
- Automatikaufzug
- 28 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllen die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 10 bar (= 100 Meter Wassertiefe)
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Drei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis
- Datumsanzeige
- Chronograph

SINN-Technologien

- DIAPAL, schmierstofffreie Hemmung

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 16,5 mm
- Gewicht ohne Band: 74 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Braun schimmerndes Zifferblatt
- Aufgesetzte Appliken mit Leuchtzeichen belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

SINN SPEZIALUHREN GMBH