

6026 PL

- Boîte en acier inoxydable, with 40µm gold plating, polie
- Display of date, day of the week and month
- 24-hour-display
- Hand date
- Moon phase display
- · Tachymeter scale
- Gold-plated hands and appliqués
- · Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité jusqu'à 10 bars

•



SINN SPEZIALUHREN GMBH



Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- Valjoux 7751
- · Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable with 40µm gold plating, poli
- · Verre saphir, traitée antireflet on interior
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne et poussoirs vissables
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 10 bars (= profondeur de 100 m)
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- 24-hour-display
- Hand date
- · Display of moth and day of the week
- Moon phase display
- Tachymétrique
- Chronographe

SINN SPEZIALUHREN GMBH



Dimensions et poids

• Diamètre de la boîte: 38,5 mm

• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm

Hauteur de la boîte: 15 mm Poids sans bracelet: 77 gramme

Cadran et aiguilles

• Appliques and hands gold-plated