

6033

Die Frankfurter Finanzplatzuhr.

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Anzeige von zwei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis
- Deckglas aus Saphirkristall
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe)
- Unterdrucksicher
-

Die Frankfurter Finanzplatzuhr 6033 ist absolut modern, was ihre technischen Feinheiten angeht und den Zeitgeist, den sie verkörpert. Sie ist stoßsicher, antimagnetisch, wasserdicht, druckfest bis 10 bar und unterdrucksicher. Zudem passt sie mit ihren zwei Zeitzonen ideal in die Welt der globalisierten Finanzmärkte. In ästhetischer Hinsicht ist dieses Modell ein uhrmacherisches Meisterstück. So modern der Mensch sich auch geben mag: Er ist immer wieder fasziniert vom Handwerklichen und Filigranen. Er läßt sich immer noch begeistern von einer Qualität, die man schon beim Betrachten der Uhr förmlich spürt. Die Uhr ist eine Reminiszenz an zeitüberdauernde Qualitätswerte in einer sich rasant drehenden Welt, die sich scheinbar permanent verändert. Die Frankfurter Finanzplatzuhr bringt das Zeitgefühl zurück, denn sie ermöglicht Zeitmessung über Kontinente hinweg. Sie ist handwerklich perfekt gestaltet, ausgestattet mit überzeugenden, technischen Detaillösungen und charakterisiert durch individuelle Merkmale wie einen Gehäusedurchmesser von 34 mm und einer Gesamthöhe von 10,3 mm.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- ETA 2892-A2
- Automatikaufzug
- 21 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllen die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 10 bar (= 100 Meter Wassertiefe)
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Zweite Zeitzone auf 12-Stunden-Basis
- Datumsanzeige

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 34,0 mm
- Bandanstoßbreite: 18 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 10,3 mm
- Gewicht ohne Band: 40 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Galvanisch geschwärztes Zifferblatt mit Sonnenschliff
- Aufgesetzte Appliken mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

SINN SPEZIALUHREN GMBH