

6036

Die Frankfurter Weltzeituhr.

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Anzeige von 3 Zeitzonen auf 12- und 24-Stunden-Basis
- Deckglas aus Saphirkristall
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe)
- Unterdrucksicher
-

Europa, Asien und Amerika heißen die Kontinente, auf denen die internationalen Finanzmärkte den Takt angeben. Ihre Börsenmetropolen in Frankfurt, Tokio und New York arbeiten nach einem unterschiedlichen Zeitrhythmus. Sie kennen keine Ländergrenzen, keine Tages- oder Nachtzeit. Für die Menschen, die auf diesen Parketts lokal handeln, aber global denken, ist die Frankfurter Weltzeituhr 6036 mit seinen drei Zeitzonen genau die richtige, weil zeitgemäße Uhr. Das veredelte Uhrwerk in einem eleganten Gehäuse aus poliertem Edelstahl schmückt die Rotorgravur „Bulle und Bär“, eine eindeutige Referenz an die renommierte Börsenstadt Frankfurt am Main. Die Frankfurter Weltzeituhr 6036 knüpft mit seinen technischen Feinessen an das stilprägende Vorbild die Frankfurter Weltzeituhr 6060 nahtlos an. Andererseits besitzt das Modell 6036 auch seine individuelle Klasse. Mit dem Gehäusedurchmesser von 34 mm und der Gesamthöhe von 11 mm vermittelt die Uhr ein angenehmes Tragegefühl, weil die Manschette ohne Reibung über das Saphirkristallglas gleitet.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- ETA 2893-2
- Automatikaufzug
- 21 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllen die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 10 bar (= 100 Meter Wassertiefe)
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Drei Zeitzonen auf 12- und 24-Stunden-Basis
- Datumsanzeige

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 34,0 mm
- Bandanstoßbreite: 18 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 10,8 mm
- Gewicht ohne Band: 41 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Galvanisch geschwärztes Zifferblatt mit Sonnenschliff
- Aufgesetzte Appliken mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

SINN SPEZIALUHREN GMBH