

## 6110 Roségold S

- Gehäuse aus 18 kt Roségold, poliert / satiniert
- Handaufzug
- Sekundenstopp für sekundengenaue Zeiteinstellung
- Glucydur-Schraubenunruh
- Triovis-Feinregulierungssystem
- Zifferblatt schwarz, galvanisch, mit Guilloche veredelt
- Saphirkristallglas
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Druckfest bis 10 bar (= 100 m Wassertiefe)
- Unterdrucksicher
- 

Klassisch in der Formgebung: Die elegante Drei-Zeiger-Uhr 6110 Roségold S verbindet stilsicher modernste Technologie mit traditionsreichem Uhrmacherhandwerk. Einen ungetrübten Blick auf das guillochierte, galvanisch geschwärzte Zifferblatt mit seinen vergoldeten Zeigern und Appliken ermöglicht dabei das Deckglas aus Saphirkristall – eingefasst in ein hochglänzend poliertes Gehäuse aus 18-karätigem Roségold mit satinierten Flanken. Unterstrichen wird die Exklusivität dieser Uhr zusätzlich durch die Verwendung besonders hochwertiger Uhrwerksteile wie zum Beispiel die Schraubenunruh aus Glucydur, das Triovis-Feinregulierungssystem und die Spirale aus Nivarox 1. Und für Uhrenliebhaber ist es besonders schön zu wissen, dass der Sichtboden ebenfalls aus Saphirkristallglas besteht. Denn so lässt sich die filigrane Mechanik des zuverlässigen, mit Genfer Streifen und gebläuten Schrauben veredelten Handaufzugwerks wunderbar einsehen.



---

### SINN SPEZIALUHREN GMBH

# Technische Merkmale

## Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- Unitas 6498-1
- Handaufzug
- 17 Rubinlagersteine
- 18.000 Halbschwingungen pro Stunde
- Triois-Feinregulierungssystem
- Glucydur-Schraubenunruh
- Sekundenstopp
- Antimagnetisch nach DIN 8309

## Gehäuse

- Gehäuse aus 18 kt Roségold, poliert / satiniert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt, nickelfrei
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 10 bar (= 100 Meter Wassertiefe)
- Unterdrucksicher

## Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde

## SINN-Technologien

- Krone mit D3-System
- Sekundenstopppaufrüstung

---

## SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 44,0 mm
- Bandanstoßbreite: 22 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 10,6 mm
- Gewicht ohne Band: 99 Gramm

### Zifferblatt und Zeiger

- Zifferblatt schwarz, galvanisch, mit Guilloche veredelt

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**