

## 656 S

### The pilot's watch with magnetic field protection.

- Boîte en acier inoxydable, matte black chrome-plated
- Magnetic Field Protection à 80,000 A / m
- Verre saphir
- Fond de boîte sans nickel
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions
- 

Just how functional can a watch be? This is a question we've been asking ourselves since founding the company. And the answer? Our cockpit navigation clocks. Conceived for the instrument panels of aeroplanes and helicopters, and optimised to provide rapid and clear readability, they are specifically designed to offer time measurement in its purest form. And they have now inspired us to create a watch with these same characteristics (and magnetic Field Protection of up to 80,000 A/m) to complement our range of instrumental chronographs. The dial design ensures especially clear readability: – Maximum contrast of the hands, indices and numerals against the glare-free black dial. – Extremely large numerals for intuitive orientation even in low light levels. – Striking hand profiles. – Special long-lasting, luminous paint on the minute and hour hands and indices to ensure accurate reading even in adverse conditions.



---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

# Technique

## Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2824-2
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

## Boîte

- Boîte en acier inoxydable, matte noire chrome-plated
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

## Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date

## Technologies SINN

- Protection contre les champs magnétiques jusqu'à 80 000 A/m

---

### SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 38,5 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 10 mm
- Poids sans bracelet: 67 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**