

903 St Schwarz

The navigation chronograph.

- Boîte en acier inoxydable, polie / satinés
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Lunette tournante intégrée avec échelle logarithmique et fonction règle de calcul
- Cadran noir galvanisé, résistant aux UV
- Étanchéité jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions
-

In addition to the fascinating variety of features, Model 903 has long been renowned for its meticulously designed dial. Watch connoisseurs appreciate the fine details as well as the impressive clarity in the how the functions are arranged. The dial of this timepiece series is one of the most difficult to produce, with over 30 separate steps involved. To ensure that it retains its rich contrast and colorfastness, it is galvanized with black nickel coating. Thanks to the proven high grade automatic movement, the 903 remains both durable and reliable. In contrast to the classic Valjoux design, we have arranged the minute and second counters as well as the small second second counter at 3, 6 and 9 o'clock. The date display is located at 4:30. An eye-catching feature of the 903 is the additional crown at 10 o'clock. This is used to rotate the slide-rule ring around the outer edge of the dial. With this high-quality navigation chronograph, you can perform multiplication and division, calculate proportions and do various conversions.



SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- SW 500
- Remontage automatique
- 26 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli / satinés
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Chronographe
- Lunette tournante intégrée avec échelle logarithmique (fonction règle de calcul)

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 14,5 mm
- Poids sans bracelet: 88 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir galvanisé
- Chiffre "12" et index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH