

917

- **Diese Uhr ist im Direktverkauf bereits ausverkauft.** Sie können diese Uhr noch über unsere Vertriebspartner beziehen. Bei Interesse [kontaktieren Sie uns](#), wir vermitteln Sie gern an unsere [Fachhändler](#).
- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
- Deckglas aus Saphirkristall
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Rückwärtszählender Drehring zum leichten Ablesen sekundengenaue Zielzeiten bei Gleichmäßigkeitsprüfung
- Anzeige von Datum und Wochentag
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Seit 5 Stunden unterwegs. Die kurvigen Passstraßen erfolgreich bezwungen, bereit für die nächste Wertungsprüfung. Bei einer Rallye kommt es auf höchste Präzision und Funktionalität an. Hier kann der Rallyechronograph 917 punkten. Zum Beispiel mit dem rückwärts zählenden Drehring, der das exakte Einstellen und leichte Ablesen sekundengenaue Zielzeiten erlaubt. Rote Ziffern für die letzten 15 Sekunden erhöhen die Aufmerksamkeit in der kritischen Zeitzone. Auf dem klassischen Zifferblatt mit entspiegelten Saphirkristallgläsern lassen sich alle Informationen mit einem Blick ablesen. Denn neben technischen Raffinessen gewährt das Modell 917 die Belastbarkeit einer hochwertigen mechanischen Uhr: antimagnetisch, mit einem soliden Edelstahlgehäuse und einer Beschlagsicherheit, wie sie nur die hierfür entwickelte Ar-Trockenhaltetechnik von SINN bietet. Beste Qualifikationen also – für Rallyes ebenso wie für den Alltag.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt.

- Valjoux 7750
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Aufzugskrone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Datumsanzeige
- Wochentagsanzeige
- Chronograph
- Rückwärtszählender Drehring zum leichten Ablesen sekundengenaue Zielzeiten bei Gleichmäßigkeitsprüfung

SINN-Technologien

- Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 44,0 mm
- Bandanstoßbreite: 22 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15,5 mm
- Gewicht ohne Band: 98 Gramm

Garantie

- 3

SINN SPEZIALUHREN GMBH