

R500

Le chronographe de course en titane haute résistance.

- Limité à 300 exemplaires
- Boîte en titane haute résistance, satiné
- Verre saphir
- Boutons de commande sur le dessus de la boîte, dans le style des chronomètres manuels
- Échelle tachymétrique intégrée jusqu'à 500 km/h
- Indicateur de réserve de marche à 12 h
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions



Un ancien modèle fait son retour : produit à seulement 300 exemplaires, le modèle R500 marque, après de nombreuses années, la réapparition dans notre gamme d'un chronographe de course au design hors du commun. La caractéristique la plus frappante de cette montre est le positionnement de la couronne, à 12 heures, et celui des poussoirs, à 11 et 1 heures. Une telle disposition lui confère l'allure d'un chronomètre classique utilisé sur les circuits de courses. L'échelle tachymétrique sur l'intérieur de la lunette sert à mesurer les vitesses. L'indicateur de réserve de marche, à 12 heures, permet de vérifier d'un coup d'oeil si l'instrument peut être utilisé. Pour un chronométrage précis, les indicateurs des heures, des minutes et de la petite seconde ainsi que les compteurs 12 heures, 30 minutes et 60 secondes sont disposés au centre du cadran. La position inhabituelle de la couronne et des poussoirs - également connue sous le nom de «chronographe bullhead» en raison de l'apparence d'une tête de taureau - nécessite une construction de boîtier extrêmement complexe. La forme aplatie vers le bas entraîne l'inclinaison du cadran, qui facilite la lecture et permet d'actionner confortablement la couronne et les poussoirs. La boîte est construite en titane haute résistance de grade 5, qui souligne l'interprétation technique et contemporaine de la montre tout en assurant un grand confort de port. Le modèle R500 est monté sur bracelet intégré à la boîte en cuir vachette noir avec surpiqûres rouges. Le gaufrage en creux du bracelet laisse habilement deviner le motif de perforations évocateur des circuits.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-Reg.-Nr.:

DE75393444

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- Valjoux 7750
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en titane haute résistance, satiné
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Chronographe
- Affichage de la date
- Échelle tachymétrique intégrée jusqu'à 500 km/h
- Indicateur de réserve de marche

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 42 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 24 mm
- Hauteur de la boîte: 16 mm à 12 h et 13 mm à 6 h
- Poids sans bracelet: 74.5 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH