

U200 W

The Exclusive Special Edition in White.

- Special edition available for a limited time only, **order by 31 July 2011**
- Completely made from high-strength seawater-resistant German submarine steel
- Boîte et lunette de plongée avec revêtement anti-écaillage noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45 °C à $+80\text{ °C}$
- Tested based on European diving equipment standards and certified by Germanischer Lloyd, Hamburg
- Lunette de plongée captive avec minuterie
- Crown at 4 o'clock to prevent pressure on the back of the hand
- Verre saphir
- Pressure-resistant to 2,000 m diving depth (200 bar), certified by Germanischer Lloyd Hamburg
- Résistance aux basses pressions
-



Clean, distinctive, highly functional. These are the characteristics of the U200 W diving watch. Its most outstanding characteristic: the white dial with luminous, black indices and hands. White silicone strap with a black folding clasp. With the technical accoutrements you've come to expect. Such as a non-detachable diver's bezel, a case made of German submarine steel for optimal resistance to seawater and with Ar-Dehumidifying Technology. A sure thing, under any conditions. This diving watch has been tested based on the European standards for diving equipment and is pressure-resistant to a depth of 2000 meters. All this has been certified by Germanischer Lloyd, Hamburg.

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Technique

Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- ETA 2824-2
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute, noire
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Pressure-resistant to 2,000 m diving depth (= 200 bar), certified by germanischer Lloyd, hamburg
- Résistance aux basses pressions
- According to the technical demands for the diver's norm DIN 8306
- Tested based on european diving equipment standards en 250/en14143 and certified by germanischer Lloyd in hamburg

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Lunette tournante captive spéciale plongée avec minuterie et repère luminescent
- Affichage de la date

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444

Technologies SINN

- Boîte à Revêtement Anti-écaillage Noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45°C à $+80^{\circ}\text{C}$
- Captive diver's bezel

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 37 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 18 mm
- Hauteur de la boîte: 14,5 mm
- Poids sans bracelet: 73 gramme

Cadran et aiguilles

- Dial in matte white
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-REg.-Nr.:

DE75393444